

## 产品概述

QJF 系列井用小型多级潜水电泵(以下简称电泵),由电动机、水泵、密封三部分组成。水泵位于电泵上部,为多级离心式叶轮、径向导叶结构,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。并且选用了不锈钢轴芯、联轴等,高强度耐磨性不锈钢材料叶轮和导流壳,具有抗砂耐磨、防锈、无污染、寿命长、节能高效、体积小、重量轻,维护、运输、安装使用方便等特点,与自动节能高效控制箱搭配使用,具有超温、短路、过载、欠压的过载保护作用,使用安全可靠。

## 主要用途:

该系列电泵由于采用多级叶轮结构,扬程高,适用面广,广泛应用于农田排灌,园林喷灌,井下提水,水塔送水等场合。

## 使用条件:

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:

- 1、介质温度不超过+40℃;
- 2、介质的 PH 值在 6.5~8.5 之间;
- 3、介质中含固体杂质的体积比不超过 0.1%,粒度不大于 0.2mm;
- 4、电源频率为 50Hz,电压为单相交流 220V,三相交流 380V,电压波动范围为额定值的±10%;
- 5、潜入水下深度最深不超过 70m,最浅不少于 5m。

产品型号	额定流量(m <sup>3</sup> /h)	额定扬程(m)	功率(kW)	电压(V)	口径(mm)
4QJF2-38/9-0.37	2	38	0.37	220/380	32
4 QJF 2-56/13-0.55	2	56	0.55	220/380	32
4 QJF 2-77/18-0.75	2	77	0.75	220/380	32
4 QJF 3-55/12-0.75	3	55	0.75	220/380	32
4 QJF 5-32/8-0.75	5	32	0.75	220/380	40
4 QJF 8-20/5-0.75	8	20	0.75	220/380	50
4 QJF 2-98/23-1.1	2	98	1.1	220/380	32
4 QJF 3-69/15-1.1	3	69	1.1	220/380	32
4 QJF 3-83/18-1.1	3	83	1.1	220/380	32
4 QJF 5-49/12-1.1	5	49	1.1	220/380	40
4 QJF 8-27/7-1.1	8	27	1.1	220/380	50
4 QJF 2-118/28-1.5	2	118	1.5	220/380	32
4 QJF 2-139/33-1.5	2	139	1.5	220/380	32
4 QJF 3-101/22-1.5	3	101	1.5	220/380	32
4 QJF 3-115/25-1.5	3	115	1.5	220/380	32
4 QJF 5-67/17-1.5	5	67	1.5	220/380	40
4 QJF 8-39/10-1.5	8	39	1.5	220/380	50
4 QJF 14-20/5-1.5	14	20	1.5	220/380	50
4 QJF 2-169/40-2.2	2	169	2.2	220/380	32
4 QJF 2-203/48-2.2	2	203	2.2	220/380	32
4 QJF 3-132/29-2.2	3	132	2.2	220/380	32
4 QJF 3-153/33-2.2	3	153	2.2	220/380	32
4 QJF 5-82/21-2.2	5	82	2.2	220/380	40
4 QJF 5-101/25-2.2	5	101	2.2	220/380	40
4 QJF 8-48/12-2.2	8	48	2.2	220/380	50
4 QJF 8-60/15-2.2	8	60	2.2	220/380	50
4 QJF 14-27/7-2.2	14	27	2.2	220/380	50
4 QJF 3-180/39-3	3	180	3	380	32

4 QJF 3-203/45-3	3	203	3	380	32
4 QJF 5-130/33-3	5	130	3	380	40
4 QJF 8-70/18-3	8	70	3	380	50
4 QJF 14-39/10-3	14	39	3	380	50
4 QJF 3-240/52-4	3	240	4	380	32
4 QJF 5-150/38-4	5	150	4	380	40
4 QJF 5-175/44-4	5	175	4	380	40
4 QJF 8-80/21-4	8	80	4	380	50
4 QJF 8-96/25-4	8	96	4	380	50
4 QJF 14-48/13-4	14	48	4	380	50
4 QJF 8-117/30-5.5	8	117	5.5	380	50
4 QJF 8-143/37-5.5	8	143	5.5	380	50
4 QJF 14-68/18-5.5	14	68	5.5	380	50
4 QJF 14-95/25-7.5	14	95	7.5	380	50
6 QJF 17-79/10-5.5	17	79	5.5	380	76
6 QJF 30-46/6-5.5	30	46	5.5	380	76
6 QJF 46-26/3-5.5	46	26	5.5	380	76
6 QJF 60-22/3-5.5	60	22	5.5	380	76
6 QJF 17-102/13-7.5	17	102	7.5	380	76
6 QJF 30-61/8-7.5	30	61	7.5	380	76
6 QJF 46-35/4-7.5	46	35	7.5	380	76
6 QJF 46-45/5-7.5	46	45	7.5	380	76
6 QJF 60-30/4-7.5	60	30	7.5	380	76
6 QJF 17-134/17-9.2	17	134	9.2	380	76
6 QJF 30-76/10-9.2	30	76	9.2	380	76
6 QJF 46-52/6-9.2	46	52	9.2	380	76
6 QJF 60-38/5-9.2	60	38	9.2	380	76
6 QJF 17-158/20-11	17	158	11	380	76
6 QJF 30-99/13-11	30	99	11	380	76
6 QJF 46-60/7-11	46	60	11	380	76
6 QJF 60-45/6-11	60	45	11	380	76
6 QJF 17-213/27-15	17	213	15	380	76
6 QJF 30-129/17-15	30	129	15	380	76
6 QJF 46-85/10-15	46	85	15	380	76
6 QJF 60-62/8-15	60	62	15	380	76
6 QJF 17-261/33-18.5	17	261	18.5	380	76
6 QJF 30-150/20-18.5	30	150	18.5	380	76
6 QJF 30-159/21-18.5	30	159	18.5	380	76
6 QJF 46-100/12-18.5	46	100	18.5	380	76
6 QJF 60-70/9-18.5	60	70	18.5	380	76
6 QJF 60-78/10-18.5	60	78	18.5	380	76
6 QJF 17-316/40-22	17	316	22	380	76
6 QJF 30-182/24-22	30	182	22	380	76
6 QJF 30-197/26-22	30	197	22	380	76
6 QJF 46-116/14-22	46	116	22	380	76
6 QJF 46-125/15-22	46	125	22	380	76
6 QJF 60-86/11-22	60	86	22	380	76
6 QJF 60-94/12-22	60	94	22	380	76

6 QJF 17-363/46-25	17	363	25	380	76
6 QJF 30-228/30-25	30	228	25	380	76
6 QJF 46-142/17-25	46	142	25	380	76
6 QJF 60-103/13-25	60	103	25	380	76
6 QJF 60-110/14-25	60	110	25	380	76
6 QJF 60-115/15-25	60	115	25	380	76
6 QJF 30-250/33-30	30	250	30	380	76
6 QJF 30-265/35-30	30	265	30	380	76
6 QJF 46-168/20-30	46	168	30	380	76
6 QJF 60-125/16-30	60	125	30	380	76
6 QJF 60-132/17-30	60	132	30	380	76
6 QJF 17-8/1-0.55	17	8	0.55	220	76
6 QJF 17-16/2-1.1	17	16	1.1	220	76
6 QJF 30-8/1-1.1	30	8	1.1	220	76
6 QJF 17-24/3-1.5	17	24	1.5	220	76
6 QJF 46-9/1-1.5	46	9	1.5	220	76
6 QJF 17-32/4-2.2	17	32	2.2	220	76
6 QJF 30-15/2-2.2	30	15	2.2	220	76
6 QJF 60-8/1-2.2	60	8	2.2	220	76
6 QJF 17-8/1-0.55	17	8	0.55	380	76
6 QJF 17-16/2-1.1	17	16	1.1	380	76
6 QJF 30-8/1-1.1	30	8	1.1	380	76
6 QJF 17-24/3-1.5	17	24	1.5	380	76
6 QJF 46-9/1-1.5	46	9	1.5	380	76
6 QJF 30-15/2-2.2	30	15	2.2	380	76
6 QJF 17-32/4-2.2	17	32	2.2	380	76
6 QJF 60-8/1-2.2	60	8	2.2	380	76
6 QJF 17-40/5-3	17	40	3	380	76
6 QJF 30-23/3-3	30	23	3	380	76
6 QJF 46-17/2-3	46	17	3	380	76
6 QJF 17-55/7-4	17	55	4	380	76
6 QJF 30-30/4-4	30	30	4	380	76
6 QJF 60-15/2-4	60	15	4	380	76
6 QJF 17-79/10-5.5	17	79	5.5	380	76
6 QJF 30-46/6-5.5	30	46	5.5	380	76
6 QJF 46-26/3-5.5	46	26	5.5	380	76
6 QJF 60-22/3-5.5	60	22	5.5	380	76
6 QJF 17-102/13-7.5	17	102	7.5	380	76
6 QJF 30-61/8-7.5	30	61	7.5	380	76
6 QJF 46-35/4-7.5	46	35	7.5	380	76
6 QJF 46-45/5-7.5	46	45	7.5	380	76
6 QJF 60-30/4-7.5	60	30	7.5	380	76

\*以下型号变径配 4 寸电机

8 QJF 77-12/1-5.5	77	12	5.5	380	100
8 QJF 95-11/1-5.5	95	11	5.5	380	100
8 QJF 77-23/2-7.5	77	23	7.5	380	100
8 QJF 95-22/2-9.2	95	22	9.2	380	100
8 QJF 77-35/3-11	77	35	11	380	100

8 QJF 95-33/3-15	95	33	15	380	100
8 QJF 77-47/4-15	77	47	15	380	100
8 QJF 77-58/5-18.5	77	58	18.5	380	100
8 QJF 95-44/4-18.5	95	44	18.5	380	100
8 QJF 77-70/6-22	77	70	22	380	100
8 QJF 95-55/5-22	95	55	22	380	100
8 QJF 77-81/7-25	77	81	25	380	100
8 QJF 95-66/6-25	95	66	25	380	100
8 QJF 77-93/8-30	77	93	30	380	100
8 QJF 77-105/9-30	77	105	30	380	100
8 QJF 95-77/7-30	95	77	30	380	100
8 QJF 77-117/10-37	77	117	37	380	100
8 QJF 95-88/8-37	95	88	37	380	100